

3DSv2 - Glossaire

Définitions

Donnée	Définition
3DS Client	Entité logicielle assurant d'interface avec le 3DS Requestor. Ce peut être: • un navigateur Web; • une application mobile;
3DS Integrator	Aussi appelé 3DS Service Provider (terminologie MCD) Payline est un 3DS Integrator ou 3DS Service Provider
3DS Method	Méthode d'authentification mise à disposition par l'ACS et appelé par le 3DS Requestor (#device fingerprint)
3DS Requestor	Initiateur de la demande d'authentification, AReq.Ce peut être: • le marchand, pour le compte de l'acheteur, lorsque raccordé avec l'interface directe • le PSP, pour le compte du commerçant et de l'acheteur, lorsque raccordé avec les PWP • la solution de wallet, lors d'un paiement wallet, • le marchand ou son PSP dans le cas d'un paiement récurrent, ...
3DS Server	Server mis en place par le 3DS Service Provider qui permet au 3DS Requestor de communiquer avec le Directory Server
ABE	Autorité Bancaires Européenne
Access Control Server ACS	Serveur d'authentification de l'acheteur mis en place par l'émetteur de la carte et accédé via le 3DS Server et le Directory Server
Challenge	Demande d'authentification envoyée par l'ACS au porteur. La méthode d'authentification peut utiliser l'envoi d'un OTP SMS, d'une reconnaissance biométrique, etc..
Directory Server DS	Server mis en place par les schemes, consultés par le 3DS Server pour communiquer avec l'ACS
DSP2	Directive sur les Services de Paiement.
EMVCo	Regroupement des principaux réseaux bancaires internationaux (schemes) à l'origine des spécifications 3DS V2.
Frictionless	Authentification sans challenge, effectuée par l'ACS sur la base d'une analyse de risque (idem RBA)
MCD	Mastercard (scheme)
MOTO	Mail Order Telephon Order
One leg	Se dit d'une transaction dont la banque émetteur ou acquéreur est située hors union européenne.
OTP	One time Passcode: code temporaire à usage unique généralement envoyé par SMS. On parle alors d'OTP SMS
PWP	Pages Web de Paiement (mode d'intégration par lequel les données de paiement sont saisies sur des pages ou iframe Monext).
Risk Based Authentication RBA	Authentification sans challenge, effectuée par l'ACS sur la base d'une analyse de risque (idem frictionless)
RTS	Regulatory Technical Standards
SCA	Strong Customer Authentication

