

Oney - Intégration

Contenu

[Comment configurer votre compte ?](#)
[Comment proposer Oney à vos clients ?](#)
[Les données de tests](#)
[Afficher les pages de paiement](#)
[Quel est le reporting disponible ?](#)
[Les codes de retour](#)
[Spécificités sur les champs des web services pour ce moyen de paiement](#)
[Spécificités sur order.details](#)

Plus d'informations

[Présentation du moyen de paiement](#)

Comment configurer votre compte ?

Vous devez vous rapprocher de votre responsable de compte partenaire d'Oney pour obtenir les informations nécessaires permettant de configurer votre compte d'homologation et de production Monext :

- Numéro du contrat
- GUID du commerçant
- Code de l'offre commerciale (OPC)
- Nombre d'échéances
- Code pays au commerçant
- Code langue du commerçant
- Identifiant international du commerçant
- Secret (clé secrète du commerçant)

Ensuite veuillez adresser un email à notre équipe support avec les informations, afin qu'ils puissent procéder au paramétrage dans votre compte marchand en indiquant votre ID Commerçant et le nom du contrat partenaire à créer.

Contactez le [support Monext Online](#).

Vous devez réaliser des transactions 'pilote' pour valider le bon fonctionnement en production.

Le code (card_code) du moyen de paiement est : ONEY

Informations moyen de paiement

Type de moyen de paiement : **Oney nX**
 Point de vente associé : **demo.fr**

Informations Bancaires Autorisation

Libellé **Statut**

N° contrat * Type d'autorisation
Défini lors de l'initialisation du paiement

Devise * Redirection automatique
Euro (978)

Description

Configuration spécifique au moyen de paiement

GUID du commerçant * Code langue du commerçant

Code de l'offre commerciale * Identifiant international du commerçant

Nombre d'échéances * Secret
3x

Code Pays du commerçant *
FR

Vous devez sélectionner le nombre d'échéances :

3x

4x

6x

10x

12x

BNPL

BNPL : Payer dans 30 jours

Comment proposer Oney à vos clients ?

Une fois le moyen de paiement activé, il vous suffit d'utiliser l'[API Webpayment](#) et les fonctions [doWebPayment](#) et [getWebPaymentDetails](#).
 Les API DirectPayment, Ajax, Batch et TPEV ne sont pas disponibles.

Les fonctionnalités de paiement disponibles sont :

1. débit à la commande
2. débit à l'expédition

Les autres fonctions de l'API ne sont pas disponibles pour ce moyen de paiement.
 Les informations adresses de facturation, données de livraison et contenu du panier sont obligatoires.

Débit à la commande

Suite à une demande de paiement, Oney peut directement donner son accord, refuser directement le financement ou étudier le dossier de votre client. Cette analyse peut prendre jusqu'à 3 jours consécutifs à la demande de paiement (1,1 jours en moyenne). Durant ce temps d'étude, votre transaction peut prendre le statut « ONHOLD_PARTNER » avec le code retour « 02016 ». Si Oney a directement donné son accord, votre transaction prendra directement le statut final accepté « 00000 ».

Une fois qu'Oney a étudié le dossier client, Monext est directement informé et votre transaction change de statut pour un statut final accepté « 00000 » ou refusé « 04xxx ». Une notification WEB vous informe du changement de statut de votre transaction. Votre paiement et le débit de votre client interviennent automatiquement suite à cette deuxième étape ou directement à la première étape si Oney a répondu favorablement.

Il vous faut renseigner obligatoirement les paramètres suivants dans votre appel web service pour réaliser un paiement :

- Payment mode = CPT
- Payment action = 101

Voir le détail des informations obligatoires en bas de page.

Débit à l'expédition

Suite à une demande de paiement, Oney peut directement donner son accord ou étudier le dossier de votre client. Cette analyse peut prendre jusqu'à 3 jours consécutifs à la demande de paiement. Durant ce temps d'étude, votre transaction peut prendre le statut « in progress » avec les [codes retours](#) « 02000 » et « 02005 ». Si Oney a directement donné son accord, votre transaction prendra directement le statut final accepté « 00000 ».

Vous réalisez une demande de paiement de type « autorisation » via le web service [doWebpayment](#) . Pour cela, il vous faut remplir ces éléments obligatoires dans l'appel web service :

- Payment mode = CPT
- Payment action = 100

Voir le détail des informations obligatoires en bas de page.

Quand Oney a donné son accord, votre transaction change de statut pour un statut final accepté « 00000 » ou refusé « 04xxx ». Une notification WEB Monext Online vous informe du changement de statut de votre transaction. Vous pouvez alors réaliser un appel au web service [doCapture](#) pour procéder au débit de la carte du consommateur.

La validation

Sur Monext Online, cette opération peut se faire :

- par le web service [doCapture](#) ;
- par le centre administration Monext Online ;
- par validation automatique (batch).

Le remboursement

Vous pouvez réaliser un remboursement partiel ou total d'un paiement Oney.

Attention, le remboursement partiel peut se faire uniquement dans les 90 jours qui suivent le paiement initial. Au-delà de ce délai, le remboursement partiel ne pourra pas être réalisé, un email est alors envoyé au marchand (à l'adresse fournie lors de l'intégration).

Après validation d'une commande avec un financement accepté, il faut observer un délai de 48h glissantes avant de pouvoir réaliser une annulation /remboursement.

Pour effectuer un remboursement, vous pouvez utiliser :

- le web service [doRefund](#) ;
- le centre d'administration Monext Online.

Marketplace

Le commerçant peut indiquer un sous commerçant lors d'une intégration en marketplace, en utilisant la balise subMerchant pour une transaction. Si la commande se compose de plusieurs sous-marchand, vous devez indiquer celui qui représente la part la plus importante de votre commande.

État En Attente

Ce moyen de paiement propose de générer des commandes avec un temps de validation. Votre commande sera en attente avec l'état ONHOLD_PARTNER, il permet de connaître l'état réel du virement. Il est recommandé de gérer cet état et d'indiquer l'état de la commande à votre acheteur. Vous pouvez consulter la description de la gestion des états et des [codes retour](#).

Les données de tests

Un jeu de test (carte et données consommateur) vous sera fourni par Oney, ainsi qu'un cahier de recette. Vous devrez utiliser ces données pour effectuer votre recette sur notre environnement d'Homologation.

Oney impose un phase de certification : vous devez prendre contact avec votre responsable de compte Oney afin de définir les modalités de cette étape.

Cette certification est nécessaire pour obtenir les informations permettant de configurer le compte en production.

Afficher les pages de paiement

L'affichage de la page de paiement nécessite simplement de contacter le service web [doWebPayment](#).

L'affichage du moyen de paiement Oney se réalise tout simplement en cochant la case à cocher « **activer ce moyen de paiement** » dans l'écran de configuration du centre d'administration Monext Online.

Certains commerçants utilisent la fonction de sélection des moyens de paiement à afficher au consommateur. Si cela est votre cas, vous devez ajouter à la valeur du champ [selectedContractNumber](#) le numéro que vous avez renseigné lors de la configuration du moyen de paiement (Plus d'information dans le chapitre Création du moyen de paiement).

Enfin, dans le cas où vous souhaitez afficher directement le formulaire de souscription d'Oney, vous devez renseigner le champ [contractNumber](#) que vous avez renseigné lors de la configuration du moyen de paiement

Quel est le reporting disponible ?

Monext enregistre une transaction intégrant le paiement par carte Oney. Les transactions sont transmises dans les fichiers [Liste des transactions](#) et [Liste des paiements](#).

Le fichier « Liste des transactions » peut être :

- Soit généré manuellement via le centre d'administration. Dans le menu Transactions de paiement, cliquez sur Exporter vos transactions.
- Soit généré en automatique quotidiennement et envoyé par un flux sécurisé.

Le fichier « Liste des paiements » contient uniquement les transactions acceptées envoyées en banque pour être créditer ou débiteur sur votre compte bancaire.

Il sera généré en automatique quotidiennement et envoyé par un flux sécurisé. Les commissions prélevées par le processeur sont restituées dans ce fichier.

Par exemple, il contiendra :

- une ligne de type CAP correspondant à la commande du commerçant au processeur via Payline ;
- deux lignes de type SET correspondant aux validations des virements du processeur aux commerçants : premier paiement et complément (V01 et V02) ;
- deux lignes de type SET correspondant aux frais prélevés par le processeur pour le financement (P01 et P02).

Pour toutes les lignes : La référence commande et l'id transaction seront transmis dans les enregistrements. Le champ **FileNumber** du message SET permet au commerçant de connaître la référence du virement réalisé par le processeur au commerçant. C'est l'identifiant de la forme "Vxxxxxxxx" correspondant à l'information *BankingTransactionLabelPattern* reçue du processeur.

Pour les lignes SET de validations des virements : le montant **feeAmount** sera nul.

Pour les lignes SET de frais de virements : Le montant des frais est indiqué dans le champ **feeAmount**. Les champs **AuthorizationAmount** et **CaptureAmount** seront nulles.

idTR	Type	feeAmount	FileNumber	AuthorizationAmount	CaptureAmount
------	------	-----------	------------	---------------------	---------------

123	CAP	0	0	400	400
123	SET	0	V01	100	100
123	SET	0	V02	300	300
123	SET	10	P01	0	0
123	SET	300	P02	0	0

Les codes de retour

Monext Online vous informe du résultat d'un paiement via le ShortMessage, selon le mode d'intégration proposé par le moyen de paiement.

- pour l'API [WebPayment](#) avec le service [getWebPaymentDetails](#),
- pour l'API [DirectPayment](#) en réponse du service [doAuthorization](#) de manière synchrone ou [getTransactionDetails](#) en réponse asynchrone.

Les états retournés :

- Le paiement est accepté avec l'état ACCEPTED et le code retour 00000.
- Le paiement est refusé avec l'état REFUSED. Le code varie en fonction du motif de refus (Par exemple : 01xxx pour une raison bancaire ou 04xxx pour une suspicion de fraude).

La gestion des états et des codes retour sont listés [ici](#).

Lorsque le paiement est accepté, Monext Online renvoie le code retour à la valeur « 00000 » ou « 02000 » selon l'avancée de l'étude menée par Oney sur la demande de paiement de votre client. Pour un paiement refusé, le code varie en fonction du motif de refus (Par exemple : « 04xxx » pour une suspicion de fraude).

Spécificités sur les champs des web services pour ce moyen de paiement

Object	Élément	Description	Requis*	Commentaire
Payment	version	Version des web services Monext Online	Oui	A valoriser à la valeur "20" ou supérieure
Buyer	buyer.customerId	Identifiant du client dans le système du commerçant	Oui	
	buyer.title	Civilité du client	Oui	
	buyer.lastName	Nom de l'acheteur	Oui	Maximum 32 caractères
	buyer.firstName	Prénom de l'acheteur	Oui	Maximum 32 caractères
	buyer.email	Adresse email de l'acheteur	Oui	
	buyer.legalDocument	Numéro d'identification unique ou numéro du document officiel	Selon les cas	Requis pour : <ul style="list-style-type: none"> • Espagne • Italie • Portugal
	buyer.legalStatus	Statut du client (particulier ou entreprise)	Oui	
	buyer.shippingAddress.title	Civilité du destinataire	Non	
	buyer.shippingAddress.lastName	Nom du destinataire	Oui	Maximum 32 caractères
	buyer.shippingAddress.firstName	Prénom du destinataire	Oui	Maximum 32 caractères
	buyer.shippingAddress.street1	Nom de rue	Oui	Maximum 38 caractères
	buyer.shippingAddress.street2	Complément du nom de rue	Non	Maximum 38 caractères
	buyer.shippingAddress.cityName	Ville	Oui	
	buyer.shippingAddress.zipCode	Code postal	Oui	
buyer.shippingAddress.country	Pays	Oui		

	buyer.shippingAdress.phone	Téléphone	Oui	
	buyer.billingAdress.title	Civilité du payeur	Non	
	buyer.billingAdress.lastName	Nom du payeur	Non	Maximum 32 caractères
	buyer.billingAdress.firstName	Prénom du payeur	Non	Maximum 32 caractères
	buyer.billingAdress.street1	Nom de rue	Oui	Maximum 38 caractères
	buyer.billingAdress.street2	Complément du nom de rue	Non	Maximum 38 caractères
	buyer.billingAdress.cityName	Ville	Oui	Maximum 32 caractères pour FR
	buyer.billingAdress.zipCode	Code postal	Oui	
	buyer.billingAdress.country	Pays	Oui	
	buyer.billingAdress.phone	Téléphone	Oui	
Order	order.details	Informations sur les articles commandés	Oui	Voir tableau ci-dessous
	order.deliveryMode	Mode de livraison	Oui	
	order.deliveryTime	Type de livraison	Oui	
	order.deliveryExpectedDate	Date de livraison prévue	Oui	
	order.deliveryExpectedDelay	Nombre de jours prévus pour la livraison	Oui	
	order.deliveryCharge	Montant des frais de livraison	Selon les cas	Requis pour : Espagne

* pour toutes les échéances 3x,4x, credit et BNPL.

Spécificités sur *order.details*

ÉLÉMENT	DESCRIPTION	REQUIS	Commentaire
order.detail.ref	Référence de l'article	Oui	
order.detail.comment	Commentaire	Oui	
order.detail.price	Prix de l'article (dans la plus petite unité de la devise)	Oui	
order.detail.quantity	Quantité d'articles	Oui	
order.detail.category	Catégorie de l'article	Oui	Selon la Table de codes catégories
order.detail.brand	Marque de l'article	Non	